



WATER INNOVATION

Antimicrobial Water Tank 

เราคือผู้นำ...นวัตกรรมที่ดีที่สุดเพื่อคุณ


The Palm
Masterpiece By Wave



Zeomic
SILVER ZEOLITE TITANIUM
สารยับยั้งแบคทีเรีย
ที่ปลอดภัยและประหยัดเงิน



มาตรฐานการรับรองสารยับยั้งระดับสากล
สมาคมโรคพิษสุนัขบ้า ใช้ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์เครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์อาหาร

The Palm

Masterpiece By Wave




ระบบท่อภายใน PPR
ANTIMICROBIAL
INSIDE
ปลอดภัยไร้สารตกค้าง

PPR Antimicrobial Inside System
ระบบท่อภายใน PPR เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของน้ำดื่ม ไร้สารตกค้าง
ป้องกันโรคภัยต่างๆ

รับประกัน
ตลอดอายุการใช้งาน

LIFE TIME WARRANTY
รับประกันยาวนานตลอดอายุการใช้งาน
ตามเงื่อนไขบริษัทเท่านั้น



เจ้าแรก เจ้าเดียว ที่ใช้ C6
ค่า ESCR มากกว่า C4
ถึง 20 เท่า

HEXENE CO-POLYMER C6
วัตถุดิบเกรดสูงสุดไม่ก่อมลพิษ ไร้ของตกค้าง
สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี



Zeomic
นวัตกรรมใหม่ล่าสุดอันดับ 1
แบคทีเรียมาตรฐานระดับโลก
จากประเทศญี่ปุ่น

99.99%

Antimicrobial Silver Zeolite Titanium
นวัตกรรมสารยับยั้งแบคทีเรีย ได้ถึง 99.99%
มาตรฐานสากล EPA FDA ฯลฯ NSF



ป้องกันแสงแดดสูงสุด
UV20+

Maximum UV20+ Australian Level



FOOD GRADE
100%

Food Grade Material 100%
ไร้วัตถุอันตรายของทุกวงการ
สะอาด ปลอดภัย ไร้กลิ่น



19 COLOR
Selection

19 Color Selection
เลือกสีได้ 19 สี สีสวยเหมือนจริงทนทาน



กับบาง เจริญเติบโต
ไม่เป็นตะไคร่น้ำ

Algae Prevention
ถึงขนาดว่าบางท่อฐานทั่วไปที่มักมีสิ่งสะสม
สามารถถอดตัวออกได้ทันที



Zeomic
สารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ครบทุกจุดสัมผัสน้ำ

เม็ดกรรมสารยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย
ในท่อ PPR
PPR Antimicrobial

เม็ดกรรมสารยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย
ในถังเก็บน้ำ
Water Tank Antimicrobial


เม็ดกรรมสารยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย
ในลูกลอย
Float Valve Antimicrobial

เม็ดกรรมสารยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย
ในจุดอุดรูก้าง
Drain plug Antimicrobial

**Thickness
LEVEL 10**

ถังเก็บน้ำบนดิน WAVE รุ่น The Palm

รุ่น	ขนาด กว้าง X สูง (cm.)	ราคา (บาท)
PALM-500	72.5 X 151	5,990.-
PALM-700	77 X 176	6,990.-
PALM-1000	93.5 X 186	8,990.-
PALM-1500	112 X 180	12,390.-
PALM-2000	123 X 204	13,990.-



สะอาด ปลอดภัย ทุกขั้นตอน
ผู้นำ ด้วยระบบท่อ PPR ANTIMICROBIAL
เม็ดกรรมสารยับยั้ง เชื้อแบคทีเรีย
ในท่อ PPR ในถังเก็บน้ำ และ ในลูกลอย

คุณสมบัติพิเศษ รุ่น **The Palm** (เดอะปาล์ม) / **ปลอดภัยเชื้อแบคทีเรีย** / Maximum UV20+ / ท่อภายใน PPR ANTIMICROBIAL
Silver Zeolite Titanium Australian Level

- INNOVA Material ด้วยวัตถุดิบแข็งแรงสูงสุด Polyethylene Hexene Co-Polymer C6 จาก INNOVA POLYMER ที่ใช้วัตถุดิบตั้งต้นจาก PTT. Global Chemical ได้การรับรองมาตรฐานวัตถุดิบ สะอาด ปลอดภัยไร้กลิ่น Food Grade ใหม่ 100%
- ผ่านการทดสอบ มาตรฐานอุตสาหกรรมถังเก็บน้ำ มอก. เลขที่ 1379-2551
- ผู้นำ ด้วยระบบท่อ PPR ANTIMICROBIAL รายแรก ใช้ความร้อนเชื่อมท่อ ปลอดภัย ปราศจากทาวเชื่อม อายุการใช้งานยาวนานสูงสุด ข้อต่อเกลียวในทองเหลืองพร้อมสารยับยั้งแบคทีเรียภายในเนื้อท่อสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.99%
- ถังหนา แข็งแรงกว่า ด้วยน้ำหนักผลิตสูงสุด พิสูจน์ได้ทุกสัมผัสว่าถังหนากว่ามาตรฐานถังทั่วไป
- Maximum UV20+ Australian Level ระดับการป้องกันแสงแดดสูงสุด UV ระดับ 20+ ถังไม่ซีดจาง ไม่กรอบแตกลายงา
- สะอาดปลอดภัยทุกขั้นตอนด้วย Silver Zeolite Titanium Antimicrobial ครบทุกจุดสัมผัสน้ำ สารยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง 99.99% ทั้งอยู่ใน ลูกลอย ท่อ PPR จุดอุดรูก้าง และภายในถังเก็บน้ำนวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่น
- ป้องกันตะไคร่น้ำ สะอาดปลอดภัยด้วยวัสดุชนิดพิเศษมีความทนกับแสง ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำได้ดี
- LIFETIME WARRANTY รับประกันตลอดอายุการใช้งาน *ตามเงื่อนไขรับประกัน* • ผลิตตั้งน้ำเข้า-ออก วัสดุทองเหลือง
- อุปกรณ์เสริม : ฝาปิดพลาสติกกลมเกลียว ลูกลอยทองเหลืองอิตาลีดีไซน์





Raw Material Security for Water Tank
 รับรองมาตรฐานวัตถุดิบ ปตท. ว่าปลอดภัยด้วย
 Regulatory Certificate ว่าด้วยมาตรฐานการจัดสารเคมี ที่ไม่เป็น
 อันตรายต่อมนุษย์ Reach Regulation (EC) No.1907/2006,
 มาตรฐาน Food Grade 100%
 1) EU Food Contact No.10/2011
 2) U.S. FDA 21 Code of Federal Regulation part 177.1620



Industrial Standard TIS.1379-2551
 ผ่านการทดสอบมาตรฐานถังเก็บน้ำ มอก. 1379-2551
 ว่าปริมาณบรรจุมากกว่าถังเหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
 ได้มาตรฐานครอบคลุมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับวัสดุ
 สารละลาย ส่วนประกอบทางเคมี ความทนทาน ความแข็งแรงต้น
 และความทึบแสง ฯลฯ



Strength of INNOVA Polymer C6
 สูดยอตวัดดิบจาก ปตท. Polyethylene Hexene
 Co-Polymer C6 มีค่าทนทานต่อสภาพแวดล้อม
 (Environmental Stress Cracking Resistance)
 ESCR>500 แข็งแรงกว่า เหนียวกว่า มาตรฐาน
 วัตถุดิบ มอก. 816-2556



Strong Cover Design
 ผ่านการฉีดขึ้นรูปด้วยระบบ Mold Injection
 ปิดสนิทกับปากถัง ป้องกันกันฝุ่น มด แมลง



Extra Thickness WAVE
 เหนียวมากกว่า ถังบนดินทั่วไป แข็งแรงกว่า หนักกว่า
 เหนียวกว่า มาตรฐานถึงทั่วไป จึงมีความทึบแสง ลดการเกิดตะไคร่
 น้ำ หมดปัญหาแหล่งสะสมของ
 เชื้อแบคทีเรีย และสิ่งไม่พึงประสงค์



Antimicrobial Silver Zeolite
Titanium Ag+ & Zeomic Silver Zeolite
 ปลอดภัยแบคทีเรีย สะอาด ไร้กลิ่น ด้วยสารยับยั้งแบคทีเรีย
 Zeomic Silver Zeolite และเหนือกว่าอีก ระดับด้วย
 Antimicrobial Silver Zeolite Titanium กับคุณสมบัติ กำจัด
 ยับยั้ง และทำลายเชื้อแบคทีเรีย ที่ดีที่สุด มาตรฐาน
 NSF/ANSI Standard D51 - Food Equipment Materials



Non - Algae
 ตั้งไม่เป็นตะไคร่ น้ำ ปลอดภัยสะอาด
 ด้วยวัสดุป้องกันการเกิดตะไคร่



UV Absorbers & Stabilizers
 ป้องกันแสงแดดสูงสุด UV Stabilizers ระดับ 20+
 ปกป้อง Polymer ตั้งไม่ให้ซีดจาง
 กรอบ และแตกลายงา




Color and Horoscope Houses
 กลมกลืนทุกบรรยากาศ
 เพราะมีสีให้เลือกสรรกว่า 19 สีสวย

19 COLOR Selection




SANDY PINK 01
แกรนิตทรายชมพู



WHITE PURPLE BLUE 81
แกรนิตม่วงขาวอมฟ้า



SANDY ORANGE 02
แกรนิตทรายส้ม




SANDY GOLD 03
แกรนิตทรายทอง



EMERALD GREEN 42
แกรนิตเขียวอเมทิสต์




SAND STONE 09
แกรนิตทรายหิน



CORAL PURPLE 63
แกรนิตม่วงปะการัง



SAND BEACH 10
แกรนิตทรายสีน้



SNOW GREEN 71
แกรนิตเขียวหิมะ



SAKURA PINK 72
แกรนิตชมพูระยสุ



PINK GOLD 74
แกรนิตทองชมพู




PEWTER WHITE 82
แกรนิตเทาขาว




CORAL ORANGE 22
แกรนิตส้มปะการัง



MANOR RED 91
แกรนิตแดงมณเฑียร




SCOUT ARMY GREEN 43
แกรนิตเขียวทหารพราน



SAPPHIRE PURPLE 62
แกรนิตม่วงอมัลง



CORAL PINK 12
แกรนิตชมพูระยสุ



PEWTER BLACK 83
แกรนิตเทาดำ



PEWTER RED 84
แกรนิตเทาแดง

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติถังเก็บน้ำบนดิน

รุ่น	รับประกัน	ป้องกัน UV	ยับยั้งแบคทีเรีย	ระบบท่อ	สี
The Pukin	LIFETIME	UV20+	Silver Zeolite Titanium	Brass Fitting Internal PPR Pipe	19 colors Granite
Orchid	25 years	UV20+	Silver Zeolite Titanium	Brass Fitting Internal PPR Pipe	19 colors Granite
Pruksa	25 years	UV20+	Silver Zeolite Titanium	Brass Fitting Internal PPR Pipe	19 colors Granite
Akara	20 years	UV8+	Silver Zeolite	Brass Fitting Internal PPR Pipe	19 colors Granite
Rose	20 years	UV8+	Silver Zeolite	Brass Fitting Internal PPR Pipe	19 colors Granite
WGD	20 years	UV8+	-	External	Granite Sand Stone
Chang SG	20 years	UV8+	-	External	3 Colors Granite
Chang P	15 years	UV8+	-	External	3 Colors Plain
VIGO	15 years	UV8	-	External	Blue PC

ตารางการเลือกใช้ถังเก็บน้ำ WAVE

ถังเก็บน้ำขนาด (ลิตร)	400	500	600	700	1000
บ้าน (คน)	2	3	3	4	5
สำนักงาน (คน)	6	7	9	11	15
โรงงาน (คน)	10	12	15	18	24
ร้านอาหาร (คน)	15	18	21	26	33
ถังเก็บน้ำขนาด (ลิตร)	1500	2000	3000	4000	5000
บ้าน (คน)	7	10	15	20	26
สำนักงาน (คน)	24	40	60	80	100
โรงงาน (คน)	40	62	93	124	165
ร้านอาหาร (คน)	56	78	117	156	195

ผู้แทนจำหน่าย

สินค้าเราพิจำหน่ายที่ร้าน



และผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ



บริษัท เวย์ โปรดักต์ จำกัด
 648-648/2 ถนนบางบอน 5
 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
 e-mail: contact@wave.co.th
 www.wave.co.th

Authorized Distributor (Thailand)

