



Antimicrobial Water Tank 

เราดีพอผู้นำ...นวัตกรรมที่ดีที่สุดเพื่อคุณ



Zeomic
SILVER ZEOLITE TITANIUM
สารยับยั้งแบคทีเรีย
ที่ปลอดภัยจากประเทศญี่ปุ่น



Orchid Selected Tank

ถังเก็บน้ำ...สำหรับคนฉลาดเลือก


WAVE ORCHID SELECTED TANK

รายละเอียดสินค้า

ถังเก็บน้ำออร์คิด + เฟรมติดตั้งปั๊มน้ำ พร้อมระบบการต่อท่อ
ประปาแบบ BYPASS ภายในถังเก็บน้ำและการออกแบบโครงสร้าง
ท่อเพื่อให้เกิดความแข็งแรง

ราคาพิเศษ 8,490.-

ราคาปกติ ~~8,990.-~~



*** หมายเหตุ ภาพการจำลองเดินระบบต่อท่อภายในถัง ไม่รวมอุปกรณ์ต่อภายนอกถัง ***

คุณสมบัติพิเศษ รุ่น ORCHID (ออร์คิด)



Antimicrobial Silver Zeolite Titanium

นวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่น สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง
99.99% สะอาด ปลอดภัย ได้รับมาตรฐานสากล EPA FDA และ NSF



Polyethylene Hexene Co-Polymer C6

เจ้าแรก เจ้าเดียว ที่ใช้ C6 แข็งแรง ทนทาน จาก **INNNOVA POLYMER**
ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี
กว่า Polymer C4 ถึง 20 เท่า



Food Grade Material 100%

ใช้วัตถุดิบสำหรับบรรจุห่ออาหาร สะอาด ปลอดภัย ไร้กลิ่น




Algae Prevention

วัตถุดิบคุณภาพช่วยขบวนการผลิตให้มีความหนาแน่นมาตรฐาน
ทั่วไปทำให้ถังแข็งแรงและป้องกันการก่อตัวของตะไคร่น้ำ



19 Color Selection

สีให้เลือกมากถึง 19 สี



All Pump Selection

เลือกปั๊มน้ำได้ตามใจคุณ แบบไหนก็ติดตั้งได้
เดินระบบน้ำ BYPASS ติดตั้งง่ายพร้อมใช้งาน



Long-Lasting Warranty 25 Years

รับประกันยาวนานรับประกัน 25 ปี (เฉพาะตัว ถังเก็บน้ำ)
ตามเงื่อนไขในบริษัท



Maximum UV20+ Australian Level

การป้องกันแสงแดดระดับ UV20+ เทียบเท่าความเข้มข้นของแสง
ในประเทศออสเตรเลีย ถึงไม่ซีดจางกรอบแตกคลาญหา



PPR Inside System

ระบบเดินท่อภายใน PPR สะอาดปลอดภัยไร้สารตกค้างใช้ความร้อน
เชื่อมท่อ ปราศจากการเชื่อมหมอดับคุณภาพการเชื่อมต่อเสื่อม



มาตรฐานอุตสาหกรรมถังเก็บน้ำ

มอก. เลขที่ 1379-2551

สุดยอด นวัตกรรม...ที่ตอบโจทย์ในทุกการใช้งานของคุณ



PUMP SELECTION
ติดตั้งปั๊มได้ทุกแบรนด์



DOUBLE FRAME ALUMINIUM
ฐานรองรับบอลลูนนิยมนแข็งแรงทนทาน



SAVE SPACE
ประหยัดพื้นที่



AUTO DIRECT BYPASS
สามารถใช้น้ำได้แม้เวลา
ไฟดับ หรือ ปั๊มเสีย




EASY INSTALL
ติดตั้งง่าย




NOISELESS
ไร้เสียงรบกวน ด้วยยางรองฐาน
ลดการสั่นสะเทือน



LOW FRICTION LOSS
ลดแรงเสียดทานน้ำในท่อ




ขนาดถังเก็บน้ำ



*** ความสูงไม่รวมปั๊มน้ำ ***

SPECIFICATION

ขนาดของถังเก็บน้ำ		700L
ความกว้าง	Width (W : cm.)	78.5
ความสูง	Hight (H : cm.)	176
ท่อน้ำเข้า	Inlet (Inch)	1
ท่อน้ำออก	Outlet (Inch)	1
ฝาถัง	Cover (cm.)	40
บ้าน (คน)	Residential	1-2
สำนักงาน (คน)	Office	1-10



*** หมายถึง ภาพการจำลองดินบนต่อท้ายถัง ไม่รวมอุปกรณ์ต่อท้ายภายนอก ***

แผนอุปกรณ์ยึดต่อปั๊มน้ำ และข้อต่อสำหรับท่อ PVC ไม่รวมปั๊มน้ำ



อุปกรณ์ยึดต่อปั๊มน้ำ	ขนาด	จำนวน
1. น็อตใส่พุกตะกั่ว	$\frac{1}{4}$ นิ้ว ยาว $\frac{1}{4}$ นิ้ว	4 ชิ้น
2. น็อตค็อกแก๊วกรองปั๊ม	M8x1.25 ยาว 10mm.	4 ชิ้น
3. น็อตสกรูพร้อมแหวน	M8x1.25 ยาว 40mm.	4 ชิ้น
4. แกนรองขาปั๊ม	-	4 ชิ้น
5. T-Slider	-	8 ชิ้น
6. แหวนรอง เล็ก / ใหญ่	-	8 ชิ้น
7. พุกตะกั่ว	-	4 ชิ้น
8. ยางรองฐานปั๊ม	-	4 ชิ้น
9. ข้อต่อเกลียวนอก	-	2 ชิ้น
10. ยูนิย่นเกลียวนอก	-	2 ชิ้น
11. ข้อต่อ 90° ขนาด 1 นิ้ว	-	3 ชิ้น
12. น็อตใส่ขาปั๊ม+แหวนรองเหล็ก	M8x1.25 ยาว 70mm.	4 ชิ้น



SCAN QR CODE
รับชม วิดีโอ แนะนำสินค้า



SCAN QR CODE
วิดีโอ วิธีติดตั้งอุปกรณ์ต่อปั๊มน้ำ



SCAN QR CODE
ดาวน์โหลด คู่มือติดตั้งอุปกรณ์ต่อปั๊มน้ำ



บริษัท เวฟ โปรดักส์ จำกัด
648-648/2 ถนนบางบอน 5
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
E-mail : contact@wave.co.th
www.wave.co.th



LIKE US
facebook.com/wavecommunity



WATCH US
Channel: WAVE Water Innovation ดึงเต็มน้ำ



CONTACT US
@wave.co.th



FOLLOW US
Wave Water Solution





คุณสมบัติถังเก็บน้ำบนดิน

THE BEST CHOICE AT FOR SUPERIOR QUALITY TANKS

ถังเก็บน้ำ คุณภาพ ที่ พิสูจน์ และ สัมผัส ได้จริง



Raw Material Security for Water Tank

รับรองมาตรฐานวัตถุดิบ ปตท. ว่าปลอดภัยด้วย Regulatory Certificate ว่าด้วยมาตรฐานการจัดสารเคมี ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ Reach Regulation (EC) No.1907/2006, มาตรฐาน Food Grade 100%
1) EU Food Contact No.10/2011
2) U.S. FDA 21 Code of Federal Regulation part 177.1520



Industrial Standard TIS.1379-2551

ผ่านการทดสอบมาตรฐานถังเก็บน้ำ มอก. 1379-2551 ว่าปริมาณการรวมกากกว่าค่าที่กำหนดไว้ร้อยละ 5 ได้มาตรฐานครอบคลุมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับวัสดุ สารละลาย ส่วนประกอบทางเคมี ความทนทาน ความทนแรงดัน และความแข็งแรง ฯลฯ



Strength of INNOVA Polymer C6

สุดยอดวัตถุดิบจาก ปตท. Polyethylene Hexene Co-Polymer C6 มีค่าทนทานต่อสภาพแวดล้อม (Environmental Stress Cracking Resistance) ESCR>500 แข็งแรงกว่า เหนียวกว่า มาตรฐาน วัตถุดิบ มอก. 816-2556



Strong Cover Design

ฝาเกลียวดีไซน์สวย เกลียวลึกด้วยระบบ Mold Injection บิดสนิทกับปากถัง ป้องกันฝุ่น มด แมลง



Extra Thickness WAVE

เวฟให้มากกว่า ถังหนากว่า แข็งแรงกว่า หนักกว่า เหนียวกว่า มาตรฐานถังทั่วไป จึงมีความแข็งแรง ลดการเกิดตะไคร่ น้ำ หมดปัญหาแหล่งสะสมของ เชื้อแบคทีเรีย และสิ่งไม่พึงประสงค์



Color and Horoscope Houses

กลมกลืนทุกบรรยากาศ เพราะมีสีให้คุณเลือกสรรกว่า 19 สีสวย



Non - Algae

ถังไม่เป็นตะไคร่ น้ำ ปลอดภัยสะอาด ด้วยวัสดุป้องกันการเกิดตะไคร่




UV Absorbers & Stabilizers


ป้องกันแสงแดดสูงสุด UV Stabilizers ระดับ 20+ ปกป้อง Polymer ถังไม่ให้ซีดจาง กรอบ และแตกลาย



19
COLOR
Selection




SANDY PINK 01
แกรนิตทรายชมพู




WHITE PURPLE BLUE 61
แกรนิตขาวอมม่วง



SANDY ORANGE 02
แกรนิตทรายส้ม




SANDY GOLD 03
แกรนิตทรายทอง




EMERALD GREEN 42
แกรนิตเขียวมรกต




SAND STONE 09
แกรนิตทรายหิน




CORAL PURPLE 63
แกรนิตน้ำจิงม่วง



SAND BEACH 10
แกรนิตชายหาด




SNOW GREEN 71
แกรนิตเขียวหิมะ




SAKURA PINK 72
แกรนิตซากุระชมพู



PINK GOLD 74
แกรนิตทองชมพู




PEWTER WHITE 82
แกรนิตเทาขาว




CORAL ORANGE 22
แกรนิตน้ำจิงส้ม




MANOR RED 91
แกรนิตแดงสยาม




SCOUT ARMY GREEN 43
แกรนิตเขียวทหารพราน




SAPPHIRE PURPLE 62
แกรนิตน้ำจิงม่วง



CORAL PINK 12
แกรนิตน้ำจิงชมพู



PEWTER BLACK 83
แกรนิตเทาเข้ม



PEWTER RED 84
แกรนิตเทาแดง

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติถังเก็บน้ำบนดิน

รุ่น	รับประกัน	ป้องกัน UV	ยับยั้งแบคทีเรีย	ระบบท่อ	สี
The Palm	LIFETIME	UV20+	Silver Zeolite Titanium	Brass Fitting Internal PPR Pipe	19 colors Granite
Orchid	25 years	UV20+	Silver Zeolite Titanium	Brass Fitting Internal PPR Pipe	19 colors Granite
Pruksa	25 years	UV20+	Silver Zeolite Titanium	Brass Fitting Internal PPR Pipe	19 colors Granite
Akara	20 years	UV8+	Silver Zeolite	Brass Fitting Internal PPR Pipe	19 colors Granite
Rose	20 years	UV8+	Silver Zeolite	Brass Fitting Internal PPR Pipe	19 colors Granite
WGD	20 years	UV8+	-	External	Granite Sand Stone
Chang SG	20 years	UV8+	-	External	3 Colors Granite
Chang P	15 years	UV8+	-	External	3 Colors Plain
VIGO	15 years	UV8	-	External	Blue PC

ตารางการเลือกใช้ถังเก็บน้ำ WAVE

ถังเก็บน้ำขนาด (ลิตร)	400	500	600	700	1000
บ้าน (คน)	2	3	3	4	5
สำนักงาน (คน)	6	7	9	11	15
โรงงาน (คน)	10	12	15	18	24
ร้านอาหาร (คน)	15	18	21	26	33
ถังเก็บน้ำขนาด (ลิตร)	1500	2000	3000	4000	5000
บ้าน (คน)	7	10	15	20	25
สำนักงาน (คน)	24	40	60	80	100
โรงงาน (คน)	40	62	93	124	155
ร้านอาหาร (คน)	56	78	117	156	195

ผู้แทนจำหน่าย

สินค้าแอมป์วางจำหน่ายที่ร้าน



และผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ



บริษัท เวฟ โปรดักต์ จำกัด
648-648/2 ถนนบางบอน 5
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
e-mail: contact@wave.co.th
www.wave.co.th

Authorized Distributor (Thailand)



▶ ถังเก็บน้ำรุ่น THE PALM



WWW.WAVE.CO.TH